

# TOTEN

Ponad 300 modeli dostępnych w magazynie

Szafy teleinformatyczne marki TOTEN zostały wykonane z materiałów najwyższej jakości i z dbałością o każdy szczegół. Wzmacniana konstrukcja i 19" infrastruktura doskonale sprawdzają się jako rozwiązanie do średnich i dużych firm, data center, instalacji przemysłowych i okablowania sieciowego.

Unikalne rozwiązania oraz wybór **300 modeli szaf** o wysokości **od 4U do 48U** o różnych głębokościach i szerokościach pozwala na precyzyjne dopasowanie produktu do indywidualnych potrzeb klienta.

Jako dystrybutor z wartością dodaną jesteśmy w stanie zapewnić kompleksowe rozwiązanie **rozbudowy zimnego korytarza**, opartego o serię szaf G3 lub H8, od projektu po wykonanie i wdrożenie.



W ofercie posiadamy następujące linie szaf TOTEN:

- **Seria W** (wiszące 450/600 mm)
- **Seria WD** (wiszące dzielone 550/600 mm)
- **Seria H8** (serwerowe)
- **Seria G7** (wolnostojące, teleinformatyczne)
- **Seria G3** (wolnostojące, teleinformatyczne i serwerowe)

## SZAFY WISZĄCE 19" TOTEN SERIA W



Szafa wisząca jednosekcyjna 19" 9U; 450/600; kod: W.9U.450.cz.

Seria szaf W to szafy **wiszące jednosekcyjne**, wewnątrzbudynkowe o **głębokości 450 mm lub 600 mm**. Lekka, spawana konstrukcja pozwala na łatwy montaż naścienny dzięki specjalnemu profilowi, do którego mocowana jest szafa. Szafy te idealnie sprawdzają się jako proste rozwiązanie dla małych instalacji sieciowych, alarmowych czy audio-wideo. **Obciążenie statyczne do 60 kg** pozwala instalować urządzenia UPS, rejestratory czy małe serwery. Wszystkie szafy wyposażone w zdejmowane boki i dwa zamki 1-punktowe, co stanowi znaczne ułatwienie dla instalatora. Szeroki zakres wysokości szaf **od 4U do 27U** pozwala na precyzyjny dobór modelu do potrzeb instalowanego sprzętu.



Szafa bez wentylatorów (standardowa)



2 wentylatory 120mm (opcjonalnie)



Przepusty kablowe



2 pary profili montażowych




Szafa na nóżkach (opcjonalnie)



Szafa na kółkach (opcjonalnie)

# SZAFY WISZĄCE 19" TOTEN SERIA W



- 1) Tylna płyta montażowa (niezdemontowalna)    2) Dach szafy    3) Panel boczny    **Do wyboru:**    4a) Drzwi metalowe    4b) Drzwi perforowane    4c) Drzwi szklane (w standardzie)  
 5) Dolna pokrywa    6) Rama    7) Profil montażowy    \*Istnieje możliwość zamówienia wybranego rodzaju drzwi/natomiast wersja szklana 4c jest wyposażeniem standardowym

KOD KATALOGOWY	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ (mm)	GLĘBOKOŚĆ (mm)	WYSOKOŚĆ (mm)	KOLOR
W.4U.64.sz. / W.4U.64.cz.	4U	600	450	230	szary (RAL 7035) / czarny (RAL 9004)
W.4U.64.sz. / W.4U.64.cz.	4U	600	450	230	szary (RAL 7035) / czarny (RAL 9004)
W.6U.64.sz. / W.6U.64.cz.	6U	600	450	368	szary (RAL 7035) / czarny (RAL 9004)
W.6U.66.sz. / W.6U.66.cz.	6U	600	600	368	szary (RAL 7035) / czarny (RAL 9004)
W.9U.64.sz. / W.9U.64.cz.	9U	600	450	502	szary (RAL 7035) / czarny (RAL 9004)
W.9U.66.sz. / W.9U.66.cz.	9U	600	600	502	szary (RAL 7035) / czarny (RAL 9004)
W.12U.64.sz. / W.12U.64.cz.	12U	600	450	635	szary (RAL 7035) / czarny (RAL 9004)
W.12U.66.sz. / W.12U.66.cz.	12U	600	600	635	szary (RAL 7035) / czarny (RAL 9004)
W.15U.64.sz. / W.15U.64.cz.	15U	600	450	768	szary (RAL 7035) / czarny (RAL 9004)
W.15U.66.sz. / W.15U.66.cz.	15U	600	600	768	szary (RAL 7035) / czarny (RAL 9004)
W.18U.64.sz. / W.18U.64.cz.	18U	600	450	902	szary (RAL 7035) / czarny (RAL 9004)
W.18U.66.sz. / W.18U.66.cz.	18U	600	600	902	szary (RAL 7035) / czarny (RAL 9004)
W.22U.64.sz. / W.22U.64.cz.	22U	600	450	1079	szary (RAL 7035) / czarny (RAL 9004)
W.22U.66.sz. / W.22U.66.cz.	22U	600	600	1079	szary (RAL 7035) / czarny (RAL 9004)
W.27U.64.sz. / W.27U.64.cz.	27U	600	450	1302	szary (RAL 7035) / czarny (RAL 9004)
W.27U.66.sz. / W.27U.66.cz.	27U	600	600	1302	szary (RAL 7035) / czarny (RAL 9004)

Szafy spełniają następujące normy: ANSI/EIA, RS-310-D, IEC297-2, DIN41494; PART1, DIN41494; PART7, GB/T3047.2-92, ETSI standard.  
 Szafy posiadają następujące certyfikaty: GB/T24001-2004 itd ISO14001:2005; GB/T28001-2011 itd ISO18001:2007

# SZAFY WISZĄCE 19" TOTEN SERIA W



Szafa wisząca jednosekcyjna 19" 9U; 450/600;  
kod: W.9U.450.cz



Szafa wisząca jednosekcyjna 19" 9U; 600/600;  
kod: W.9U.600.cz



Szafa wisząca jednosekcyjna 19" 9U; 600/600;  
kod: W.9U.600.cz

## Cechy szaf wiszących 19" serii W:

- szafa wisząca jednosekcyjna
- standard instalacji 19"
- głębokość szafy 450 mm lub 600 mm
- solidne wykonanie - rama spawana
- drzwi przednie z szybą z hartowanego szkła, metalowe lub perforowane\*
- 1-punktowe zamki (drzwi, przód, panele boczne)
- możliwość montażu drzwi prawostronnych lub lewostronnych
- wykończenie powierzchni: kształtowniki krępowane, trawione, fosforowane, malowane lakierem proszkowym
- 4 profile (2 pary) montażowych 19"
- uchwyty montażowe do listw i linek uziemiających
- dostępne kolory RAL 7035 lub RAL 9004
- 180° kąt otwierania drzwi
- stopień szczelności IP20
- wpusty kablów na dole i górze lub na tylnej ścianie
- zdejmowane panele boczne zabezpieczone 1-punktowym zamkiem oraz zatrzaskami
- możliwość instalacji wentylatorów w dachu szafy
- obciążenie statyczne do 60 kg
- możliwość zamontowania kótek lub nóżek
- wykonana z blachy stalowej walcowanej na zimno SPCC o grubości 1,2 mm, profile 1,5 mm, panele boczne 0,8 mm

\*w standardzie drzwi szklane, opcjonalnie drzwi metalowe lub perforowane